

men door het zg. „leewieken”. De waargenomen taling vloog uitstekend en bezat een natuurlijke schuwheid.

De Siberische Taling is dwaalgast in Alaska, het W. deel van Noord-amerika, IJsland, Schotland, Engeland, Zweden, Finland, Frankrijk en Italië. In Nederland waren tot nu toe 8 zg. vondsten en 1 waarneming bekend, verdeeld over de maanden oktober t/m maart.

C.N.A.: bevestigde waarneming.

SUMMARY

A Baikal Teal *Anas formosa Georgi* in eclipse was observed on 12th August 1971 in a dune-area south of The Hague in the province of Zuid-Holland. On 28th August one of the observers noticed that the bird was a male as its winter-plumage emerged.

Until now this species was recorded 9 times in the Netherlands. It has only once been observed, 10 individuals were shot or otherwise killed.

LITERATUUR

- Bauer, K & U., Glutz v. Blotzheim, 1968. Handbuch Der Vögel Mitteleuropas von G. Niethammer, Akad. Verl. Frankfurt a. Main. Bd. 2: 341-346.
 Commissie voor de Nederlandse Avifauna. 1970. Avifauna van Nederland. Brill-Leiden.
 Delacour, J. 1956. The Waterfowl of the World, II. London.
 Kist, J. 1956, 1957. De Siberische Taling dwaalgast voor Nederland.
 Limosa 29: 137-140 en Limosa 30: 191-193.
 Kist, J. 1969. Vogelgids, 10e druk. Elsevier, Amsterdam.
 Robbins, Chandler S. (c.s.). 1966. Birds of North America.

Adres: Woudenbergstraat 125, Den Haag. Publicatie Vogelpopulatie onderzoek „Ockenrode”, Den Haag.

EERSTE WAARNEMING VAN DE ROODBORSTBORSTLIJSTER *TURDUS MIGRATORIUS* IN NEDERLAND.

First record of the American Robin *Turdus migratorius* in the Netherlands.

L. KROON en J. KROON

Bericht in „De Pieper” 10:180;” 11 maart 1971, Alkmaar. Als Merel, rug wat minder donker; borst steenrood; keel wit met zwarte strepen; witte vlekjes om het oog; snavel geel; op vogelvoer in de tuin (Mevr. L. Kroon, J. Kroon).”

De waarnemingenredacteur van dit blad, de heer E. J. W. Top, deelde desgevraagd telefonisch mede, dat hij verscheidene malen tevergeefs in Alkmaar is geweest; de waarnemers maakten een betrouwbare indruk; vooral de rode borst was zeer opvallend. Uit een voorgelegd vogelboek werd de soort uit afbeeldingen herkend; waarnemers zijn vogelliefhebbers met enige routine.

Op verzoek van de CNA zonden de waarnemers ons een uitvoeriger verslag, dat wij hieronder letterlijk laten volgen: „Met deze brief wil ik namens mijn zoon Hans Kroon, oud 17 jaar en mijzelf, oud 45 jaar, bevestigen, dat

wij beiden de Roodborstlijster gezien hebben. Beiden hebben wij de tijd gehad om ons Elsevier vogelboek erbij te halen. Hij heeft geruime tijd op ongeveer 7 meter afstand van ons vandaan op een houten hekje gezeten. Naast het hekje groeide een bessenboom en een hulst. Ik was perplex en riep: „een vergrote uitgave van ons Roodborstje”. Het was om te zien een mooie, bruin/grijze, volle Merel met een volop rode borst over de hele breedte tot diep onder het lichaam doorlopend. Het was dus niet zwart-rood, maar grijs-bruin met een rode borst. Een klein kringetje om de ogen en een gele snavel. Verdere geen wit of andere kleuren opgemerkt. Op het eerste gezicht dus precies een vergrote uitgave van ons Roodborstje of wel bruine, dikke Merel in zithouding. Hij vloog pal op ons af en scheerde over het huis heen weg. Wij hebben hem dus van voren goed kunnen observeren en kwamen tot de conclusie, dat dit niet de Roodkeellijster, maar de Roodborstlijster was. Wij hebben hem dus hoofdzakelijk in zithouding gezien en kunnen dus geen beschrijving geven wat voor geluiden hij gaf of hoe hij van tak tot tak vloog. In dezelfde periode hebben wij een vrouwtje Goudvink, grote soort, en een Pestvogel gezien; helaas hebben wij dit vergeten door te geven. Ik woon tussen twee begraafplaatsen en aan de rand van de Alkmaarder Hout, „ons park”. Ik hoop dat dit toch voldoende houvast voor u zal zijn en dat ik met dit schrijven het nogmaals heb kunnen bevestigen”.

Naschrift C.N.A.: De beschrijving van deze waarneming is zó ontwapenend eenvoudig en correct, dat de CNA in zijn vergadering van 25 maart 1972 besloten heeft om voorbij te zien aan de in de regel gehanteerde eis van geroutineerdheid van de waarnemers en deze waarneming mitsdien als volledig en bevestigd heeft geregistreerd, onder toevoeging dat uit de beschrijving uiteraard niet valt op te maken tot welke subspecies de waargenomen vogel heeft behoord. Tot dit besluit heeft voorts bijgedragen, dat de vogel als schuw wordt beschreven, dat deze soort nauwelijks in gevangenschap wordt gehouden of verhandeld, dat de Roodborstlijster in grote delen van zijn uitgestrekte broedgebied trekvogel is en dat in de periode van 1952-1967 de soort niet minder dan 12 maal op de Britse Eilanden en Ierland werd vastgesteld en daarvoor 7 maal; voorts werd hij aangetroffen in Duitsland, Oostenrijk, Tjecho-Slowakije en Joegoslavië. Met betrekking tot de naamgeving besloot de Commissie tot Roodborstlijster (in Amerika heet hij Robin, de Engelsen noemen hem American Robin). — K.H.V.

SUMMARY

An American Robin has been recorded at March 11, 1971 at Alkmaar. This is the first record for the Netherlands.

Adres: Westerweg 300, Alkmaar.