

Ornithologie van Nederland 1968

door

M. J. TEKKE

Afkortingen. Voor de in deze rubriek gebezigde afkortingen wordt verwezen naar *Limosa* 42 : 36. De afkorting NS moet zijn ANS en ingevoegd moet worden Ou G. L. Ouweneel.

1. GAVIA IMMER — IJsduiker.

25 febr. St. Maartenszee NH olievogel (Piep 7: 49).

3. GAVIA ARCTICA — Parelduiker.

7 waarnemingen: jan. 2, febr. 1, maart 1, nov. 1, dec. 2, w.o. 1 en 2 dec. Boven-Leeuwen G (v. Uden, Meij).

4. GAVIA STELLATA — Roodkeelduiker.

12 mei AW-Duin (HNI); 31 mei IJmuiden (ANS).

6. PODICEPS GRISEIGENA — Roodhalsfuut.

12 apr. — 18 mei O. Flevoland (div. waarn.); 3 juni Muiderberg (Wo); 15 juni Biggekerke Z (Wedts de Swart); 18—21 juni Muiden (v. Tuyt); 29 juni Botshol (HNI); 21 juli Z. Flevoland (Ki).

7. PODICEPS AURITUS — Kuifduiker.

21 aug. Ameland (H. Voet). Binnenland: 29 dec. 2 ex. Brakel G (Slob); 11 dec. Boven-Leeuwen G(Be).

8. PODICEPS NIGRICOLLIS — Geoorde Fuut.

Broedgevallen: AW-Duin (Koning); Kennemerduin (Samson); WL—Duin Den Haag (Rapport).

7 jan. Roermond (Sp); 27 jan. A'dam (Garrelfs); 26—31 dec. Haaften G (Str).

9. PODICEPS RUFICOLLIS — Dodaars.

Broedgevallen: Weert 3 (Sp); Hardinxveld-Giessendam 2 (Str); Wijk bij Duurstede 2 (Be); Norg Dr 2 (Leenhouts); Ophemert G (Str); Terschelling (Ploeger); WL-Duin Den Haag 21 (Rapport).

14 dec. Driebergen 94 ex. (Be).

10. OCEANODROMA LEUCORHOA — Vaal Stormvogeltje.

31 okt. Veerse Meer (Vj 17:43).

12. PUFFINUS PUFFINUS — Noordse Pijlstormvogel.

22 sept. IJmuiden (E. v. IJzendoorn); 23 sept. Zandvoort (Kr); 29 sept. Noordwijk (Feijen).

13. PUFFINUS GRAVIS — Grote Pijlstormvogel.

6 okt. Rotterdam, in coll. Nat. Hist. Mus. aldaar, zie *Lim* 42:224, CNA: bev. waarn. Correctie O.v.N. 1966/67 *Lim* 42:38:8 okt. 1967 IJmuiden moet zijn :15. *Puffinus griseus*, Grauwe Pijlstormvogel, 5e geval.

16. FULMARIS GLACIALIS — Noordse Stormvogel.

22 dode vogels waarvan in maart 4, apr. 3, mei 2, juli 1, aug. 2.

17. SULA BASSANA — Jan van Gent.

22 mei Wijk a.z. 2 ex. (Tempelmans); 6 aug. Breskens (v. d. Velde); 14, 15, 18, 26 aug. Ameland 1 á 2 ex. (H. Voet).

18. PHALACROCORAX CARBO — Aalscholver.

23 juni Eemmeer 700 ex. (Ploeger).

19. PHALACROCORAX ARISTOTELIS — Kuifaalscholver.

22 aug. Castricum (Vk); 1 sept. Texel (Ro).

Correctie: O. v. N. 1966/67 Lim 42:38: schrappen: 25 okt. '64 Ketelmeer en 26 aug. '66 IJmuiden.

21. ARDEA PURPUREA — Purperreiger.

26 okt. O. Flevoland (Leenhouts); 31 okt. Den Haag (Elgershuizen); 14 dec. Middelburg (Vj 17:43); 20 dec. Kinderdijk (Vj 17:43).

Correctie O. v. N. 1966/67: Lim 42:39: N. Lekkerkerk moet zijn N. Lekkerland.

22. EGRETTA ALBA — Grote Zilverreiger.

13 mei Monnikendam (Kop) CNA: onbev. waarn.; 3 juni Horst L 3 ex. (Reijnen) CNA: bev. waarn. [Totaal zijn er thans 12 bev. waarn.].

23. EGRETTA GARZETTA — Kleine Zilverreiger.

21 apr. Texel (Piep 7:61); 25 mei Callantsoog (Zwitsers); 1 juni Vrouwenpolder (Besems); 3 juni Z. Flevoland (Wo); 4 juni Braakman (Riemsdag); 11 juni Lelystad 2 ex. (Hallmann); 17 juni Wanneperveen (Koelewijn); 28 juni Piaam (Van 21:178); 11 juli 2 ex. Piaam (Van 21:178); 23 aug. Ouddorp ZH (Beijersbergen); 6 okt. Knardijk (Ma).

25. NYCTICORAX NYCTICORAX — Kwak.

Broedgeval: Z. Gelderland (OB).

6 okt. Amstelmeer (Piep 8:11); 4 nov. Br. Biesbosch (Smith).

26. IXOBRYCHUS MINUTUS — Woudaapje.

Broedgevallen: Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem 2, Brakel G 2, Pijnacker, Valkenswaard, Lienden, Druten, Weert, Axel, Budel, Heythuizen.

28. CICONIA CICONIA — Ooievaar.

Broedgevallen: Nederland 19 bewoonde nesten (Vj 16:649).

29. CICONIA NIGRA — Zwarte Ooievaar.

30 juli Bloemendaal (Vj 16:608); 31 juli Nijetrijne Fr (Van 21:195); 4 aug. Langweer Fr (Van 21:195); Hommerts Fr (Van 21:221); 5 aug. Den Helder (Piep 8:11); 13 aug. —15 sept. Middenmeer NH, was geringd 7 juni 1968 NO-Bohemen (Vk e.a.); 14 aug.. Kortgene Z (P. v. d. Maas); 18 en 20 aug. Wissekerke Z (Vj 16:640); 8 sept. Voorst G (P. Zegers); 11 sept. Deventer (Vj 16:640); 16 sept. Haarlemmermeer (Vj 16:670).

31. PLEGADIS FALCINELLUS — Zwarte Ibis.

17—23 mei Vlaardingen (Tringa 1:15); 18 juli Texel (Piep 7:84); 30 aug. Westkapelle Z (Kouwen); 2 nov. Huizen (L. J. M. Bos).

35. ANAS FORMOSA — Siberische Taling.

24 maart Herwen en Aerdt G (OB) CNA: bev. waarn. [Dit is het 9e geval voor Nederland]

Correctie: het geval 1963 Amsterdam e.o. Lim 38:28 bleek achteraf toch een ontsnapt ex. te betreffen.

38. ANAS STREPERA — Krakeend.

Broedgevallen: 10 mei Vlieland 4 (Wa); 11 juni Knardijk (Hallmann).
8 dec. O. Flevoland schatting 400 á 500 ex. (Ma, Ve).

39. ANAS PENELOPE — Smient.

23 juni Uithuizen Gr 2 ex. (Smith).

40. ANAS ACUTA — Pijlstaart.

Broedgevallen: Schiermonnikoog (Wa); Vlieland 2 (Wa); Texel (Piep 7:110).

42. NETTA RUFINA — Krooneend.

Broedgevallen: Botshol 8 (J. v. d. Wiel); Vinkeveen (M. Bakker).

44. AYTHYA FULIGULA — Kuifeend.

Broedgevallen: Braakman 4 (Haak); WL-Duin Den Haag 283 (Rapport); Terschelling 8 (Du); Gr. IJpolder A'dam 8 (M. Bakker); Norg Dr (de Wilde); Schalkwijk 3 (Be); Grote Peel 2 (Vj 16:640); Lelystad (Ma); Marken (ANS); Hilversum (ANS); Weert (Sp); Axel (v. d. Steen).

46. AYTHYA FERINA — Tafeleend.

Broedgevallen: Lienden G (Be); WL-Duin Den Haag 39 (Rapport); Terschelling (Du); Lage Mierde NB (Im); Broek in Waterland (ANS); Wolphaartsdijk Z (Leb); Axel 3 (Im); Grote Peel (Sp).
12 dec. Boven-Leeuwen G 15000 ex. (Meij); 30 dec. Druten G 28000 ex. (Str).

47. AYTHYA NYROCA — Witoogeend.

22 mei—28 juli Botshol, soms 2 ex. (div. waarn.); Winterwaarnemingen: 21 dec. Sleeuwijk 3 ex. (Be); 26 dec. Herwijnen G 2 ex. (Str); 27 dec. Werkendam 3 ex. (Str.); 29 dec. Brakel G 3 ex. (Slob); 31 dec. Haaften G (Str.); 28 jan. Lekkerkerk 2 ex. (Dui-ven); 10 febr. Hurwenen 2 ex. (Be).

48. BUCEPHALA CLANGULA — Brilduiker.

2 mei-, 7 juni-, 2 juli waarnemingen.

49. CLANGULA HYEMALIS — IJseend.

27 meldingen van 1 jan. t.m. 21 apr., hoofdzakelijk uit O.- en Z. Flevoland, Terschelling en Zeeland, max. 9 ex. 1 jan. Z. Flevoland (Wo).
13 juni Eemmond (Poorter); 3 sept. Schiermonnikoog 4 ex. (Vj 16:670).

50. MELANITTA FUSCA — Grote Zeeëend.

6 jan. Beuven NB (Ae); 24 jan. 4 febr. Brakel G (Str); 20 okt. Stevensweert L 2 ex. (NHMbl 57: 191).
18, 19 mei Terschelling 3 ex.; 11, 18, 31 aug. aldaar resp. 3, 2, 1 ex. (Du).

51. MELANITTA PERSPICILLATA — Brilzeëend.

Correctie O. v. N. 1966/67 Lim 42:42:3e geval voor Nederland moet zijn 2e.

52. MELANITTA NIGRA — Zwarte Zeeëend.

Binnenland: 24 febr. Herwen en Aerdt G (OB); 4 mei Hilversum (Wo); 20 okt. Stevensweert (NHMbl 57:191); 30 dec. Ubbergen G (Al).

53. SOMATERIA MOLLISSIMA — Eidereend.

Binnenland: 12 dec. Ubbergen G (Meij); 13 dec. Dodewaard G 2 ex. (Str).

56. MERGUS SERRATOR — Middelste Zaagbek.

Zomerwaarnemingen: 3, 30 juni, 7 aug. Terschelling resp. 2, 3, 1 ex. (Du).
Binnenland: 4 febr. Leeuwen L (Bult); 13 apr., 16 nov. Herwen en Aerdt G resp. 1, 5 ex. (OB); 19 nov. Ubbergen G (Hallmann); 15 dec. Wijk bij Duurstede (Be).

57. MERGUS ALBELLUS — Nonnetje.

Zomerwaarneming: 28 juli Z. Flevoland (Ki).
22 dec. Z. Flevoland schatting 5000 à 7000 ex. (Ma, Osieck).

59. TADORNA FERRUGINEA — Casarca.

In vrijwel alle maanden van het jaar waarnemingen, voornamelijk uit Z. Flevoland, doch ook uit Zeeland; max. 5 ex. Z. Flevoland 17 sept. (Smit). Bij het groeiend aantal waarnemingen blijft het voorbehoud van ontsnapping bestaan.

60. ANSER ANSER — Grauwe Gans.

Tal van zomerwaarnemingen w.o. 22 juni Nijemirdum Fr 2700 ex. (Leb); 20 juli Eemmond 400 ex. (Poorter); 4 aug. Den Bommel en Z. Flevoland resp. 28, 37 ex. (Ou, Te); 11, 25, 27, 28 aug. Numansdorp resp. 42, 30, 60, 90 ex. (Le).
11 febr. Numansdorp 3 ex. (Ou); 2 maart Biddinghuizen 11 ex. (Bult); 13 aug. Terschelling (Bonenberg): op deze 3 data vogels met licht vederkleed en roze snavels, mogelijk *A. a. rubrirostris*; CNA: geen beslissing.

62. ANSER ERYTHROPUS — Dwerggans.

20 jan. Benschop U 1 ex. geschoten (Vj 16:566); 23 jan. Tijnje Fr 1 ex. geschoten (Van 21:109).

63. ANSER FABALIS — Rietgans.

6 apr. Vlissingen (Wedts de Swart); 14 sept. Bussum 10 ex. (Ploeger).

ANSER FABALIS BRACHYRHYNCHUS

6 jan. Nederweert 50 ex. (Jacobs), Westdorpe Z (Im); 7 jan. Ermelo 220 ex. (J. v. Dijk); 13 jan. Krimpen a.d. Lek 2 ex. (Duiven); 14 jan. Den Haag 11 ex. (Middelman), Strijen 59 ex. (Ou); 28 jan. Lelystad 160 ex. (Ma); 4 febr. Het Goor NB (Im); 17 juni Juttrijp Fr (Hermesen); 2 nov. Den Haag (vS).

ANSER FABALIS ROSSICUS

1 jan. Schalkwijk U 28 ex. (Be); 13 jan. Moerdijk 20 ex. (Be); 25 jan. Middelharnis 120 ex. (Be).

64. ANSER HYPERBOREUS — Sneeuwgans.

18 apr. IJsselmeer 2 ex. (vS); 3 nov. Rhenen (Be) CNA: 2 bev. waarn.; 13 jan. Standdaarbuiten NB 2 ex. (Asselbergs), Bithoven (Vj 16:542); 16 jan. Veerse Meer 2 ex. (Leb); 2 sept. Katwijk 2 ex. (Ra) CNA: 4 onbev. waarn.

65. BRANTA BERNICLA — Rotgans.

14 okt. Texel 2000 ex. (Piep 8:24); 4 aug. Terschelling (Du); 9,10 sept. Schiermonnikoog resp. 3, 18 ex. (Smith); 10, 11 sept. Terschelling resp. 17, 70 ex. (Du).

BRANTA BERNICLA HROTA

3 febr. Kattendijke Z (C. de Visser).

Correctie: O.v.N. 1966/67 Lim 42:44, waarnemingen 21 jan. en 16 febr. waren uit 1966.

66. BRANTA LEUCOPSIS — Brandgans.

16 jan. Veerse Meer 3000 ex. (Leb); 15 dec. Ezumazijl Fr 10.000 ex. (Smith); 23 dec. Fijnaart NB 3000 ex. (Str.); 27 dec. Willemstad 1500 (Str).

12 apr. 's-Gravenzande 500 ex. (Middelman); 13 apr. Ter Kappel Fr. 17 ex. (Van 21:129); 14 apr. Den Bommel ZH 680 ex. (Le).

Correctie O.v.N. 1966/67 Lim 42:44:24 apr. 1966 Den Bommel (DU) moet zijn (Ou).

67. BRANTA CANADENSIS — Canadese Gans.

7 waarnemingen w.o. 18 febr.—9 maart O. Flevoland 15 ex. (div. waarn.); 13 jan. Deventer 10 ex. (v. Rossum).

68. BRANTA RUFICOLLIS — Roodhalsgans.

11 febr. Willemstad (P. Wolff); 3—16 maart Stad a.h. Haringvliet (Zwitsers e.a.); 17 maart Herwijnen G 7 ex. (Gennissen); 24 dec. Gaastmeer Fr vangst (Van 22:20).

70. CYGNUS CYGNUS — Wilde Zwaan.

19 okt. Harlingen 5 ex. (Van 21:247); 21, 24 dec. O. Flevoland resp. 147, 300 ex. (J. v. Dijk, W. Jansen).

71. CYGNUS BEWICKII — Kleine Zwaan.

Grootste aantallen: 11 febr. Herwen en Aerdt G 650 ex. (OB), Gameraen G 500 ex. (W. Jansen); 4 febr. Brakel G 379 ex. (Kroon); 20 okt. Gooimeer 300 ex. (Ploeger).

74B. AQUILA RAPAX — Steppenarend.

1967. 8 mei Biervliet (Haak e.a.) CNA: bev. [Nieuwe soort voor Nederland]; Correctie; deze waarneming stond in O.v.N. 1966/67 Lim 42:45 voorlopig vermeld onder 76. Schreeuwarend.

76. AQUILA POMARINA — Schreeuwarend.

Zie correctie onder 74B; 20 apr. Den Haag (Ki) CNA: onbev. waarn.

78. BUTEO BUTEO — Buizerd.

Broedgevallen: Ermelo (Bee); Warnsveld (Zijlstra); Laren G 3 (Wa); Ambt Delden 2 (Meek); Winterswijk (G. Bos).

BUTEO BUTEO VULPINUS

15, 22 dec. O. Flevoland (fam. Ma).

80. BUTEO LAGOPUS — Ruigpootbuizerd.

28 waarnemingen afkomstig van: WL-Duin Den Haag, O. Flevoland, Schiermonnikoog, Numansdorp, Joure, Beesd, AW-Duin, Fochtelo, IJsselmuiden, Havelte, Dwingelo, Zaamslag, Rotterdam, Hulst, A'damse Bos, Nijkerk en Ubbergen, max. 4 ex.

81. ACCIPITER NISUS — Sperwer.

Broedgevallen: Ermelo 3 (Bee); Hulshorst (A. Smit); Laren G 2 (Wa); Helmond (Ae); Twente 3 (Meijerink).

20 okt. Bloemendaal 15 ex. in 1½ uur (HNi); 7 nov. Heemskerk 10 ex. in 1½ uur (Ve).

82. ACCIPITER GENTILIS — Havik.

Broedgevallen: ZO-Gelderland (OB); Delden (Vk); Winterswijk (G. Bos).

Correctie O.v.N. 1966/67 Lim 42:46:12 aug. 1967 aldaar moet zijn Winterswijk.

83. MILVUS MILVUS — Rode Wouw.

13 jan. Winterswijk (Vj 16:494); 26 febr. NO-Polder (Philippona); 2 maart Schaesberg L (Bais); 3 maart Wassenaar (Wanders); 15 maart Renesse Z (Sterna 12:3); 23 maart Delden (Vj 16:566); 24 maart Egmond a. Z. (Piep 7:49); Kennemerduin (Vj 16:566); Doldersum Dr (Hermsen); 6 apr. Vriezenveen O (v. Rossum); 12 apr. Allardsoog Fr (Van 21:109); 13 apr. Oploo NB (Monchy); 16 apr. Braakman (Riemsdag); 20 apr. Breskens (Haak); 21 apr. Schaesberg L (Bais); 26 apr. Ooststellingwerf Fr 2 ex. (Kruyt); 30 apr. Nederweert (Sp); 22 mei Weert (Sp); 25 mei Castricum (Tempelmans); 3 juni Schieveen ZH (Vj 16:608); WL-Duin Den Haag (Lina); 30 juli Zoutelande Z (Vj 16:641); 1 aug. Den Oever (Piep 7:85); 10 aug. Terschelling (Du); 12 aug. Br. Biesbosch (Fey); 8 sept. Wartena Fr (Van 21:221); 16 nov.—1 jan. 1969 Zeddum (OB); 28 nov. Eemmond (Poorter).

84. MILVUS MIGRANS — Zwarte Wouw.

24 maart Wageningen (VWWAG); 6 apr. Vaassen G (Silbermann); 15 apr. Texel (Piep 7:61); Oudkarspel (Piep 7:73); 17 apr. Ubbergen G (Reijnen); 20 apr. WL-Duin Den Haag (Rapport); 21 apr. Valkenswaard (Vj 16:566); 24 apr. Naardermeer (Dr); 28 apr. Kotten G (Nu); 2 mei Westerbork (Dr); 10 mei Heerlen (Bais); 25 mei Giethoorn (H. Piek); Texel (Me); 1 juni Ommen (Meek); 2, 3 juni WL-Duin Den Haag (Rapport); 23 juni Schaesberg-L (Bais); 8 sept. Esbeek NB (Im); 15 sept. Leerdam (Ro).

85. HALIAEËTUS ALBICILLA — Zeearend.

8 jan. A'dam (Vj 16:494); 10 jan. Walsoorden Z (P. L. de Bruijn); 31 aug. Makkum (Vj 16:641).

Correctie O.v.N. 1966/67 Lim 42:47:5 jan. 1967 m.z. Vj 15.

86. PERNIS APIVORUS — Wespendif.

Broedgevallen: Warnsveld (Hof); Z-Gelderland 7 (OB); Valkenburg L (HNi).

19 mei Ameland 20 ex. (Van 21:145); 25 mei Texel 22 ex. (Me), Ameland 50 ex., Jelsum Fr 14 ex. (Van 21:145); 27 mei Ameland 136 ex. (M. v. d. Beek), Aduard Gr 11 ex. (OB); Schiermonnikoog veel ex. (Talsma), Terschelling 93 ex. (Van 21:145); Allardsoog Fr 20 ex. (Van 21:145).

88. CIRCUS CYANEUS — Blauwe Kiekendif.

Broedgevallen: Ameland 8 (M. v. d. Beek); Schiermonnikoog (Wa).

90. CIRCUS PYGARGUS — Grauwe Kiekendif.

Broedgevallen: Budel (Sp); Ameland 3 (M. v. d. Beek); Schiermonnikoog (Wa).

92. PANDION HALIAETUS — Visarend.

10 waarnemingen van 7 apr.—28 juni en 40 waarnemingen 22 juli—10 nov.

93. FALCO PEREGRINUS — Slechtvalk.

40 waarnemingen: jan. 5, febr. 3, maart 2, apr. 1, mei 2, juni 4, juli 1, aug. 2, sept. 2, okt. 6, nov. 7, dec. 5.

95. FALCO COLUMBARIUS — Smelleken.

21 waarnemingen w.o. 18 aug. Den Haag (vS); 25 aug. Ameland, 27 aug. Hondsb. zeew. (Koning).

96. FALCO SUBBUTEO — Boomvalk.

Broedgevallen: Ede, Maarssen, Renswoude, Beesd (Be); Den Haag (Elgershuizen); Warnsveld 2 (Zijlstra); Texel (Piep 7:84); Gouderak (Bomhof); Rijswijk ZH, Pijnacker (M. v. d. Beek); Helmond (Ae).

97. FALCO VESPERTINUS — Roodpootvalk.

Dit jaar talrijke waarnemingen van 28 mei—21 november; in de Mastenbroeker Polder, IJsselmuiden verbleven van 25 juli—21 oktober max. 12 ex. zie Lim 41:109.

103. COTURNIX COTURNIX — Kwartel.

Roepende ♂ ♂ in mei—juni: Munnikenland G, Nuenen NB, Valkenburg L, Helmond, Bakel NB, Aerle-Rixtel NB, Alphen en Riel NB, Asten NB, Voerendaal L, Gulpen, Mierlo, Deurne NB, Nederweert, Weert, Maarheze, Ambt Delden.

105. GRUS GRUS — Kraanvogel.

1 apr. Loenersloot (Wo); 28 apr. Nieuwkoop (Bult); 21 mei Haarlem (Vj 16:672); 14 okt. Groenekan U 50 ex. (Ma); 21 en 25 okt. Gorinchem resp. 40, 2 ex. (Klijn); 27 okt. Gr. IJpolder A'dam 36 ex. (M. Bakker).

107. PORZANA PORZANA — Porseleinhoen.

Roepende ♂ ♂ in juni: Gelderland: Winssen, Est en Opijnen, Varik, Ophemert, Rossum, Lienden; Wijk bij Duurstede, Katwijk.

108. PORZANA PARVA — Klein Waterhoen.

10 jan. Bloemendaal (Mattern) [Dit is het 1e januarigeval]; 17 apr. Ubbergen G (Reijnen); ringvangsten Zwarte Meer: 15 juli, 30 aug., 7 sept. (Smallenbroek); 17 aug. Sloterdijk (Vk); 6 sept. Z. Flevoland 2 ex. (Me).

109. PORZANA PUSILLA — Kleinst Waterhoen.

5 juni Druten (Be); 2 aug. Zwarte Meer ringvangst (Smallenbroek); 13 aug. Groningen (Koelewijn); 29 dec. Breukelen (Veenman).

110. CREX CREX — Kwartelkoning.

Nachtelijke tellingen 3—13 juni in het stroombed van Waal en Boven-Merwede: 233 roepende ♂ ♂; voorts: Friesland: Baard, Sneek, Oudega, Goenga, Terschelling, Wartena, Akkrum, Harlingen, Arum, Rauwerd, Terzool, Oosterbierum, Oldeboorn, Drachten, Terwispel, Lippenhuizen, Kortezwaag, Hoornsterzwaag, Grouw, Oostermeer (Van 21:216).

116. HAEMATOPUS OSTRALEGUS — Scholekster.

Broedgevallen binnenland: Renswoude 15 (Be); Ambt Delden (Meek); Hardinxveld-Giessendam 13 (Str); Sliedrecht (Meij); Brakel G 4 (Str); Wijk bij Duurstede 8 (Be); Budel (Sp); nest op dak van flat Den Haag (Te).

117. CHETTUSIA GREGARIA — Steppenkievit.

1 mei Amstelveen (v. Bladeren) CNA: onbev. waarn. [Er zijn slechts 2 bev. waarn. bekend].

120. PLUVIALUS APRICARIA — Goudplevier.

26 mei AW-Duin 5 ex. (HNI); 23 juni Uithuizen Gr 8 ex. (Smith).

122. EUDROMIAS MORINELLUS — Morinplevier.

Broedgevallen: O. Flevoland 2 (A. v. d. Berg).
5 okt. Burgervlotbrug NH (Koning).

128. GALLINAGO MEDIA — Poelsnip.

13 jan. A'dam (Garrelfs); 3 aug. Herwen en Aerdt 2 ex. (OB).

129. LYMNOCRYPTES MINIMUS — Bokje.

7 jan. Z. Flevoland (Ma); 13 jan. Numansdorp (Ou); 3 maart Raalte (v. Rossum); 28 juli Beesd G (Be).

130. SCOLOPAX RUSTICOLA — Houtsnip.

Broedgevallen: Garderen (Be); Norg Dr (de Wilde); Vlieland (Wa); Westerbork (Vj 17:43).

133. NUMENIUS PHAEOPUS — Regenwulp.

9 nov. Eemmond (Be); correctie O.v.N. 1966/67 Lim 42:51: Wierum Gr moet zijn Fr.

137. TRINGA OCHROPUS — Witgatje.

Januari: Valkenswaard, Den Haag-W, Nunspeet, Haarlemmermeer; februari: Valkenswaard; december: Knardijk, Maarssen, Dodewaard G, Zijpe Z, Nijkerk.

138. TRINGA GLAREOLA — Bosruiter.

8 juli Veerse Meer 2 ex. (Leb).

139. TRINGA HYPOLEUCOS — Oeverloper.

24 febr. Sas v. Gent (v. d. Steen); 16 maart Zaandam (Piep 7:50); 7 juni Rossum G 2 ex. (Str.); 1 nov. Brakel G (Str); 10 nov. Groningen (J. de Boer); 16 nov. Dordrecht (Str); 24 nov. 1 dec. Gr. IJpolder A'dam (M. Bakker).

140. TRINGA TOTANUS — Tureluur.

TRINGA TOTANUS ROBUSTA

31 aug. Schiermonnikoog ♀ ad vl. 176½ mm, opvallend donkere bovenzijde (coll. Zoöl. Mus. A'dam).

141. TRINGA ERYTHROPUS — Zwarte Ruiter.

Winterwaarnemingen: jan. 1, febr. 1, dec. 2.

17 juni Heerenveen (Hermsen); 4 juli Texel (Piep 7:110); 5 juli Hellegatsplein 2 ex. (Leenhouts).

142. TRINGA NEBULARIA — Groenpootruiter.

27 jan.—2 maart Hengstdijk Z (Im); 28 maart Den Haag-W (vS); 3 juni waarnemingen.

143. TRINGA STAGNATILIS — Poelruiter.

3—9 juni Bijlmermeer A'dam (Ve e.a.) CNA: bev. waarn.; 6 aug. Den Haag-W (vS) CNA: onbev. waarn. [Totaal zijn er thans 13 bev. waarn.].

145. CALIDRIS MARITIMA — Paarse Strandloper.

12 mei Vlieland 5 ex., Harlingen 20 ex. (Wa).



Foto P. MEETH

Fig. 1. Poelruiter (*Tringa stagnatilis*). Bij St. Louis, delta van de Senegal, december '65.

146. CALIDRIS MINUTA — Kleine Strandloper.

20 febr. Schoorl (Piep 7:50); 12 dec. Boven-Leeuwen G 2 ex. (Meij).

147. CALIDRIS TEMMINCKII — Temmincks Strandloper.

27 apr. Lelystad (Ve); 12 augustuswaarnemingen.

148A. CALIDRIS MELANOTOS — Amerikaanse Gestreepte Strandloper.

21 juli Z. Flevoland 2 ex. w.v. 1 ex. op 4 aug. nog aldaar (Wo) CNA: bev. waarn.; 11 aug. aldaar een ander ex. (Ma) CNA: onbev. waarn. [Thans zijn er 2 bev. en 4 onbev. waarn.].

151. CALIDRIS ALBA — Drieteenstrandloper.

WL-Duin Den Haag en Den Haag-W 2—17 jan. 8—80 ex. (div. waarn.); Sloterdijk A'dam 18 febr., 1 apr., 7 apr., 5 mei 1—4 ex. (M. Bakker e.a.); Wijk a. Z. 3 maart 75 ex. (Nu); Z. Flevoland 17 maart, 31 juli, 9 aug., 5 sept., 19 sept. max. 24 ex. (div. waarn.); Noordwijkerhout 25 mei 2 ex. 15 juni 2 ex. (HNI); 8 sept. Vlieland 250 ex. (HNI).

152. TRYNGITES SUBRUFICOLLIS — Blonde Ruiter.

5 aug. Vlieland (H. Kuiper) CNA: bev. waarn. [Dit is de 3e bev. waarn.].

153. LIMICOLA FALCINELLUS — Breedbekstrandloper.

25 aug. Z. Flevoland 2 ex. (Ki) CNA: bev. waarn. [Dit is de 10e bev. waarn.].

154. PHILOMACHUS PUGNAX — Kemphaan.

Talrijk in Z. Flevoland, max. 30 apr. 15000 ex. (Ploeger).

156. HIMANTOPUS HIMANTOPUS — Stelkluut.

Geen broedgevallen, doch tal van waarnemingen van 4 april—6 oktober, max. 2 ex., voornamelijk in Z. Flevoland, Zaanstreek, Axel en Vlaardingen.

158. PHALAROPUS LOBATUS — Grauwe Franjepoot.

21 apr. Texel (Piep 7:86); 11 aug. Z. Flevoland (Ma), Schiermonnikoog (Groen); 12 aug. Knardijk 2 ex. (W. Jansen); 13 aug. Terschelling (Bonenberg).

158A. PHALAROPUS TRICOLOR — Grote Franjepoot.

7—9 aug. Z. Flevoland (Hinlopen e.a.) CNA: bev. waarn. [Dit is de 2e bev. waarn.].

159 BURHINUS OEDICNEMUS — Griel.

27 apr. Marken (ANS); 2 mei Naardermeer (Vj 17:44); 21 aug. Vlieland (Kluyver) [De soort is een zeldzame doortrekker geworden, zie CNA- med. 4, Lim 41:83].

163. STERCORARIUS SKUA — Grote Jager.

21 aug. Ameland (Voet); 23 aug. Goedereede 2 ex. (Vlieland); 26 aug. Ameland (Voet); 20 sept. IJmuiden (HNI); 21 sept. Scheveningen (Ou); 5 okt. Texel (v. d. Toorn); Noordwijk (J. v. Dijk); 6, 20 okt. Harlingen (Van 21:267); 14 okt. Texel (Ou); 31 okt. Hondsb. zeew. (Piep 8:36).

164. STERCORARIUS POMARINUS — Middelste Jager.

6 sept. Harlingen (HNI); 8 sept. O. Flevoland (Ma); 15 sept. Schoorl 2 ex. (Piep 7:110); 6 okt. Kijkduin ZH (vS).

165. STERCORARIUS PARASITICUS — Kleine Jager.

21 jan. Noordwijk, vondst (Feijen); 11 mei Afsluitdijk 2 ex. (Te); 28 nov. Haren Gr (Hilbrands); correctie O.v.N. 1966/67 Lim 42:56:10 sept. 1967 (Du) moet zijn (Ou).




Foto P. MEETH

Fig. 2. Middelste Jager (*Stercorarius pomarinus*), trekkend langs de Westafrikaanse kust, november 1967.

166. STERCORARIUS LONGICAUDUS — Kleinste Jager.

18 aug. Texel (Me).

168. LARUS MARINUS — Grote Mantelmeeuw.

12 decemberwaarnemingen langs de rivieren in de Betuwe, max. 6 ex. (div. waarn).

169. LARUS HYPERBOREUS — Grote Burgemeester.

Den Haag en WL-Duin: 24 febr. (C. de Visser), 10 maart, 8 apr. (Rapport), 31 dec. (Ruitenber); IJmuiden 21—28 sept. (E. v. IJzendoorn e.a.); Texel: 8 jan. Piep (7:24); 31 maart (Piep 7:86); Terschelling: 5 jan. (Vj 16:544); 6 nov. (Du); 28 jan. Vlaardingen (Tringa 1968:8); 3 maart Kats Z (Vj 16:568); 4 apr. Den Helder (Piep 7:50); 28 apr. Kennemerduin (FNi); 11 aug. Schiermonnikoog (Van 21:196) [Dit is de 2e augustus waarneming]; correctie O.v.N. 1966/67 Lim 42:56:15 jan. 1967 ad. moet zijn juv.

170. LARUS FUSCUS — Kleine Mantelmeeuw.

8 jan. Hardinxveld 4 ex. (Str.); 13 jan. Brakel G 2 ex. (Str.); 21 jan. Zuidlaren Dr. (Smith); 19 febr. St. Maarten NH (Piep 7:50); 12 dec. Lent G (Meij); 21 dec. Veen NB 5 ex. (Be); 30 dec. Druten, Beuningen G, resp. 4, 1 ex. (Al).

LARUS FUSCUS INTERMEDIUS

Wederom 3 nesten in het Europoortgebied, zie Lim 41:153 (Rijswijk e.a.) [Broedde daar voor het eerst in Nederland in 1966].

13, 28, 29, 30 apr. Z. Flevoland (Ki, Wo).

LARUS FUSCUS GRAELLSII

6 jan. Culemborg 4 ex. (Be); 25 febr. Ketelmeer (Ma); 23 dec. N. Lekkerland (Str); 28 dec. Herwen en Aerdt (OB).

„GEELPOOTZILVERMEEUW”

5 okt. Terneuzen (Im).

175. LARUS MELANOCEPHALUS — Zwartkopmeeuw.

Geen broedgevallen, wel waarnemingen in het duingebied rond Haarlem: 10 maart—5 juni, max 3 ex (div. waarn.); 25 mei Vrouwenpolder Z (Duvekot); 26 aug. Ameland (Voet); 20 sept. Burgervlotbrug NH (Koning).

177. LARUS MINUTUS — Dwergmeeuw.

18 maart IJmuiden 2 ex. (Wo); tal van waarnemingen voornamelijk uit Z. Flevoland en Terschelling 23 mei—5 okt., max 75 ex. op 27 juli; ook in Friesland: Workum, Harlingen max. 194 ex. Nijemirdum (Leb).

178. LARUS SABINI — Vorkstaartmeeuw.

7 jan. WL-Duin Den Haag olievogel (Rapport); 24 febr. IJmuiden (ANS); 22 sept. Terschelling (Du).

180. RISSA TRIDACTYLA — Drieteenmeeuw.

16 juni Schoorl (Blekendaal).

181. CHLIDONIAS NIGER — Zwarte Stern.

4 mei Z. Flevoland 1160 ex. (Ploeger); 31 aug. Marken 1000 ex. (W. Jansen); 1 nov. Harlingen (Du); 16 nov. Wieringen (E. v. IJzendoorn) [De laatste datum is 3 dec. 1967 Z. Flevoland (Lim 42:58)].

182. CHLIDONIAS LEUCOPTERUS — Witvleugelstern.

21 mei Hoensbroek L (Bult); 10 aug. Z. Flevoland (E. v. IJzendoorn) CNA: 2 bev. waarn.; 27 juli Oost-Bijlmer NH (Hinlopen) CNA: onbev. waarn. [Er zijn thans 12 bev. waarn.]

183. CHLIDONIAS HYBRIDA — Witwangstern.

27 apr. Marken (ANS); 6 juli Schalkwijk U (Be); Correctie O.v.N. 1966/67 Lim 42:58:18 mei Naardermeer (Du) m.z. (Ou).

184. GELOCHELIDON NILOTICA — Lachstern.

20 juli Z. Flevoland (Ma); 21 juli Ellewoutsdijk Z (Vleugel); 3 aug. Watergang NH 5 ex. (Piep 7:98); 16, 17 aug. Ewijcksluis NH, resp. 10, 15 ex. (Piep 7: 110, 98); 20, 21 aug. Balgzand NH resp. 8, 3 ex. (HNi, Ro); 21 aug. Den Haag-W (vS); 8 sept. Ouwkerk Z (Vj 16:641); 11, 14 sept. Voorne resp. 2, 1 ex. (Vj 16:641); 20 sept. Schiermonnikoog 3 ex. (Me).

185. HYDROPROGNE CASPIA — Reuzenstern.

18 apr. Veluwemeer N 2 ex. (J. v. Dijk); 18 mei Lelystad (Me); 25 juli Schoorl (Piep 7:84); 11, 17 aug. Balgzand resp. 3, 5 ex. (Piep 7:84, E. v. IJzendoorn); 18, 26, 31 aug. Ermelo resp. 1, 2, 2x1 ex. (J. v. Dijk); 7 sept. Zwarte Meer (Philippona); 26 sept. Schoorl. (Piep 7:109); 27 sept. Lelystad 2 ex. (J. v. d. Kamp) [De vroegste datum was 22 apr. 1959 Utrecht (Avif. Ned. :58)].

186. STERNA HIRUNDO — Visdief.

16 maart Alkmaar 3 ex. (Piep 7:62); 31 maart Hardinxveld (Str); 31 aug. Z. Flevoland 4280 ex. (Osieck).

187. STERNA PARADISAEA — Noordse Stern.

Broedgevallen: Texel 8 (Piep 7:84); Ameland 3 (Hoogerwerf).

189. STERNA ALBIFRONS — Dwergstern.

Broedgevallen: Schiermonnikoog 4 (Dr); O. Flevoland 4 (He); Veerse Meer 30 (Leb). 14 apr. Heemskerk, Castricum, IJmuiden resp. 2, 3, 1 ex. (Piep 7:62; 74); 15, 16 apr. Schoorl. resp. 14, 30 ex. (Piep 7:74) [De vroegste datum is 10 apr. 1961 Castricum (Lim 36:31)].

191. ALCA TORDA — Alk.

Dode olievogels: 20 jan. Schoorl 3 ex.; 6, 19 febr., 16 maart Egmond a. Z.; 8 febr. Texel (Piep 7:50).

ALCA TORDA TORDA

25 febr. St. Maartenszee NH (Piep 7:61); in coll. Zoöl. Mus. A'dam).
Correctie O.v.N. 1966/67 Lim 42:60: toevoegen 1967.

192. PLAUTUS ALLE — Kleine Alk.

Vondsten: 16 jan. Huisduinen NH (Piep 7:50); 18 jan. IJsselmuiden (tK); 15 maart Schiermonnikoog (OB); 18 apr. Camperduin (Piep 7:62); 2 nov. IJmuiden (Vj 17:44); 4 nov. Vorden (Coldewey), Haringvliet (Vlietland).

196. FRATERCULA ARCTICA — Papegaiduiker.

13 maart Zandvoort vondst (HNI).

200. STREPTOPELIA TURTUR — Tortelduif.

17 apr. Putten G (Dr); 20 apr. Huizen 2 ex. (P. C. Meijer); 13 okt. Nijkerk (fam. Ma); 28 okt. Vlieland (v. Eck); 22 dec. Almelo, gezonde vogel doodgevlogen tegen venster, mogelijk ontsnapte kooivogel (Hoekstra, in coll. Mus. Leiden). [Bij deze gevallen is verwarring met Turkse Tortel uitgesloten].

201. STREPTOPELIA DECAOCTO — Turkse Tortel.

Broedgevallen: Renswoude 2 (Be); Gorinchem 10 (Kroon); Hardinxveld-Giessendam 10 (Str); Sliedrecht 4 (Meij); Brakel G 2 (Str); Middelburg 25 (Wedts de Swart); Voorne's Duin 75 (Elgershuizen); Ophemert G 2 (Str).
3 febr. Helmond ca. 1480 ex. bij graanlosplaats (Ae).

202. CUCULUS CANORUS — Koekoek.

7 okt. Texel (Piep: 7:110); 31 okt. Vrouwenpolder Z (Vj. 17:92, Joosse). [De laatste waarneming was 30 okt. 1966 Someren (Lim. 42:60)].

203. CLAMATOR GLANDARIUS — Kuifkoekoek.

2 mei Axel (Haak) CNA: bev. waarn. [Naast 1 onbev. is dit de 2e bev. waarn.]

204. TYTO ALBA — Kerkuil.

Broedgevallen: ZO-Gelderland 11 (OB); Renswoude 2 (Be); Brakel G (Str); Ophemert G. (Str); Eemnes (Nu); Appeltern G (Vj 16:641).

209. ATHENE NOCTUA — Steenuil.

Broedgevallen: Renswoude (Be); Hardinxveld-Giessendam 3 (Str); Winssen G (Str); Ech-teld G (Str); Valburg G (Str); Emmen Dr. (ANS), Sliedrecht 3 (Meij).

210. STRIX ALUCO — Bosuil.

Broedgevallen: Warnsveld G (Zijlstra); Renswoude 3 (Be); Gorinchem 3 (Kroon); Hardinxveld-Giessendam 8 (Str); Rotterdam (Vj 16:641); Ermelo (Vj 16:641); Brakel G (Str); Sliedrecht 3 (Meij); Castricum (VK); Heusden (Entrop).

211. ASIO OTUS — Ransuil.

Broedgevallen: Renswoude (Be); Gorinchem (Kroon); Hardinxveld-Giessendam 3 (Str); Brakel G 2 (Str); Sliedrecht (Meij); Ambt Delden (Meek); Hoophuizen G (A. Smit); Braakman 2, Valkenisse Z 3 (Riemslog); Klundert (Leb); Warmond (Koes).

212. ASIO FLAMMEUS — Velduil.

Broedgevallen: Ameland schattingen variëren van 8-25 à 30 (M.H.B. v. d. Beek, v. Olphen).

214. APUS APUS — Gierzwaluw.

6 okt. A'dam (Kruseman); 1 nov. Flauwers Inlaag Z (v. Gompel).

215. APUS MELBA — Alpengierzwaluw.

29 sept. AW-Duin (Koning) CNA: onbev. waarn. [Na 1900 zijn er nu slechts 3 onbev. waarn.]

216. ALCEDO ATTHIS — IJsvogel.

Broedgevallen: Ambt Delden (Meijerink); Epen L (HNi); Renswoude (Be); Weert (Sp); buiten de broedtijd 34 meldingen.



Foto Ir. E. B. VAN ERP TAALMAN KIP

Fig. 3. Scharrelaar (*Coracias garrulus*). Eerbeek (Gelderland), 10 augustus 1968.

219. CORACIAS GARRULUS — Scharrelaar.

17 juni NO Polder (Philippona) CNA: onbev. waarn.; 23 juli Kampen vondst, zie Lim. 42: 135 (M. de Jong); 10-19 aug. Eerbeek G (v. Erp, Kolvoort) CNA: 2 bev. waarn. [Thans zijn er 13 bev. waarn.].

220. UPUPA EOPS — Hop.

30 maart Loosduinen (Wa); 31 maart Texel (Piep 7:86); 24 april-, 2 mei-, 2 juni-, 1 juli-, 3 aug.-, 3 sept.-, 2 okt.- en 1 novemberwaarneming: 17 nov. Texel (Piep 8:11).

223. DENDROCOPOS MEDIUS — Middelste Bonte Specht.

22 aug. Montfort L (Bult).

224. DENDROCOPOS MINOR — Kleine Bonte Specht.

Broedgevallen: Den Haag W 8 (Elgershuizen); Weert (Sp); Borne O (Meek); Laren G (Wa).

225. DRYOCOPUS MARTIUS — Zwarte Specht.

Broedgevallen: Ambt Delden 2 (Meek); Ommen 2 (Meek); Laren G 2 (Wa); Loon op Zand NB (Be).

1 sept. Numansdorp (Ou); 16 sept. Sliedrecht (Meij); 19 sept. Papendrecht (Meij); 22 sept. WL-Duin Den Haag (Rapport); 15 okt, 18 nov. Kennemerduin (Vj 17:44, HNi) 2 nov. Naarden (ANS); 10 nov. Katwijk (Vj 17:44); 25 dec. WL-Duin Den Haag (Kl).

226. JYNX TORQUILLA — Draaihals.

Broedgevallen: Budel 2 (Sp); Ermelo-Putten 2 (Bee); Ede G e.o. 5 (Stel); Vledder Dr (Landberg); Hoophuizen G (A. Smit); Huizen (Osieck).

231. EREMOPHILA ALPESTRIS — Strandleeuwerik.

Van half okt.-eind febr. 21 meldingen, max. 60 ex; 14 apr. Schiermonnikoog 18 ex. (Koning).

234. DELICHON URBICA — Huiszwaluw.

Broedgevallen: Gorinchem 64 (Kroon); Hardinxveld-Giessendam 160 (Str); Sliedrecht 32 (Meij); prov. Zeeland 15.000 (Wedts de Swart); Nijkerk 35 (Nu); Alphen en Riel NB 34 (Ae); Thorn L 30 (v. Dooren).

235. RIPARIA RIPARIA — Oeverzaluw.

Broedgevallen: Schiermonnikoog 20 (Smith); Gr. IJpolder A'dam 50 (M. Bakker); Numansdorp 85 (Ou); Hardinxveld-Giessendam 35 (Str); Texel 112, waarvan 25 in tuinwallen (Piep 7:84); Kortgene Z 16 (Mullié); Ophemert G 12 (Str); Aalsmeer 10 (ANS); Hilversum 8 (ANS).

4 aug. Z. Flevoland schatting 10.000 ex. (Te).

236. ANTHUS NOVAESEELANDIAE — Grote Pieper.

27 apr. WL-Duin Den Haag 2 ex. (Regensburg); 18 mei Wageningen (VWWAG); 1 juni Z. Flevoland (Ma); voorts 2 aug.-, 13 okt.- en 4 novemberwaarnemingen; max. 5 ex. 23 sept. Terschelling (Ma); laatste: 5 nov. Texel (Piep 8:11). Correctie O. v. N. 1966/67 Lim. 42:63:7 apr. 1966 Knardijk moet zijn 9 apr.

237. ANTHUS CAMPESTRIS — Duinpieper.

Oktoberwaarnemingen: 6 okt. AW-Duin (HNi, Koning); 12 okt. Rijswijk ZH (Vleugel); 19 okt. Den Haag W 3 ex. (Vleugel); 20 okt. Lelystad (Vk, Ma) [De laatste datum was 30 okt. 1965 Mierlo NB (Lim. 40:45)].

239. ANTHUS PRATENSIS — Graspieper.

Broedgevallen: Gorinchem 27 (Kroon); Hardinxveld-Giessendam 170 (Str.); Brakel G 15 (Str); Sliedrecht 120 (Meij).

239A. ANTHUS CERVINUS — Roodkeelpieper.

11 mei Eemnes 2 ex. (Wo) CNA: onbev. waarn.; 29 sept. AW-Duin vondst (coll. Zoöl. Mus. A'dam) CNA: bev. waarn. [Dit is de 4e bev. en 5e onbev. waarn.].

240. ANTHUS SPINOLETTA — Oeverpieper.**ANTHUS SPINOLETTA SPINOLETTA**

7 jan. WL-Duin Den Haag 2 ex. (Oppentocht), later 2 andere ex. aldaar (Ros); 21 febr. Goudswaard ZH (Dr); 2 maart Braakman (Haak); 16 maart Sas v. Gent 2 ex. (v. d. Steen); 17 maart Z. Flevoland (fam. Ma); 23 maart Wageningen 2 à 3 ex. (VWWAG); 7 apr. Heerlen (Bais), Knardijk (Me); 26 okt. AW-Duin ringvangst, werd 14 nov. teruggevangen; na deze laatste datum geregelde verschijning, 1 dec. 3 à 4 ex. (Koning); 31 dec. aldaar (E. v. IJzendoorn); 8 nov. Zwarte Meer ringvangst (Smallenbroek). *Correctie* O.v.N. 1966/67 Lim 42:64; 26 maart 1967 AW-Duin moet zijn 26 sept.

241. MOTACILLA ALBA — Witte Kwikstaart.

Broedgevallen: Gorinchem 30 (Kroon); Hardinxveld-Giessendam 35 (Str); Brakel G (Str); Sliedrecht 17 (Meij).

MOTACILLA ALBA YARRELLII

23 maart Castricum (Piep 7:86); Terschelling (Du); 14 apr. Schoorl (Piep 7:74); 27 mei Voorschoten (Koes); 25 juli Vogelwaard Z (Vj 16:642); 27 aug., 7 sept. Veenendaal (Vj 16:673).

242. MOTACILLA CINEREA — Grote Gele Kwikstaart.

Broedgeval: Schaesberg L (Bais); div. waarnemingen in de broedtijd in Winterswijk.

243 MOTACILLA FLAVA — Gele Kwikstaart.

Broedgevallen: Hardinxveld-Giessendam 28 (Str); Gorinchem 13 (Str); Brakel G 100 (Str); Sliedrecht 8 (Meij).

MOTACILLA FLAVA FLAVISSIMA

21 apr. Z. Flevoland (Wo); 25 apr. Texel 3 ex. (Piep 7:62); 28 apr. Rottum (Smith); Hondsb. Zeew. 10 ex. (Piep 7:62); 30 apr. Schiermonnikoog 4 ex. (Wa); 4 juli Texel (Garrelfs); 31 aug. 3, 4, 13 sept. IJsselmeer bij Nijkerk ringvangsten resp. 1, 3, 1, 1, ex. (Osieck); *correctie* O. v. N. 1966/67 Lim. 42:65:10 maart 1957 moet zijn 29 maart 1959.

MOTACILLA FLAVA THUNBERGI

13 apr. Z. Flevoland (Ki) [De vroegste datum is 4 apr. 1965 O. Flevoland (Lim. 40:46)]; 28 apr. Hondsb. Zeew. 2 ex. (Piep 7:61); in mei steeds aanwezig in Z. Flevoland, max. 10 ex. (Wo); 21 mei Ermelo 32 ex. (J. v. Dijk); ringvangsten IJsselmeer bij Nijkerk: 28 aug. 1; 30 aug. 2; 31 aug. 2; 1 sept. 3; 3 sept. 15; 4 sept. 2; 13 sept. 1 (Osieck).

MOTACILLA FLAVA FELDEGG.

23 mei Z. Flevoland (fam. Ma) zie Lim. 42:230 CNA: bev. waarn.

244. LANIUS EXCUBITOR — Klapekster

Buiten de broedtijd 54 waarnemingen in alle delen van het land in elke maand van het jaar.

245. LANIUS MINOR — Kleine Klapekster.

11 aug. - 1 sept. Middenmeer NH (div. waarn.) CNA: bev. waarn. [Dit is de 8e bev. waarn.].

247. LANIUS COLLURIO — Grauwe Klauwier.

Nagekomen 1967:4 nov. Waalre NB ♀ geringd (v. Dooren) [De laatste datum was 28 okt. 1964 Texel (Lim. 39:71)].

248. BOMBYCILLA GARRULUS — Pestvogel.

De waarnemingen omvatten de maanden jan., febr., maart en sept. t/m dec. verdeeld als volgt: Terschelling 2, Ameland 2, Friesland 7, Drente 1, Overijssel 1, Gelderland 8, Utrecht 2, N.-Holland 10, Z.-Holland 3, Zeeland 1, Limburg 1, max. 19 okt. Ameland 60 ex. (Van 21:248).

249. CINCLUS CINCLUS — Waterspreeuw.

3 jan. Arnhem (Vj 16:546); 24 maart Wassenaar (Vj 16:642); 13 okt. Epen L (Hekking); 5 nov. Noordwijkerhout (Javink); 16 nov. A'damse Bos (Tjiftjaf 14:23). Correctie O.v.N. 1966/67 Lim 42:66 waarn. 20 maart, 15 apr. 1966 Hoensbroek moet zijn Baardmannetje, stond onduidelijk in NHMbl.

250. TROGLODYTES TROGLODYTES — Winterkoning.

Broedgevallen: Hardinxveld-Giessendam 115 (Str); Gorinchem 90 (Kroon); Brakel G 16 (Str); Sliedrecht 31 (Meij).

253. TURDUS PILARIS — Kramsvogel.

4 juni-, 2 juli-, 30 aug.- waarnemingen, max. 10 ex. 21 en 25 aug. Terschelling (Du).

255. TURDUS ILIACUS — Koperwiek.

8 aug. Terschelling (Van 21:196); 17 aug. Walcheren 15 ex. (Vj 16:673).

258. TURDUS TORQUATUS — Beflijster.

Talrijke waarnemingen van 17 maart- 27 apr. en 1 sept.-, 29 okt., enige grote aantallen: 15 apr. Schoorl 130 ex. (Piep 7:62); 23-27 sept. Terschelling 300 ex. (Ma); 15 sept. aldaar 100 ex. (Du).

263. OENANTHE OENANTHE — Tapuit.

10 nov. Sloterdijk NH (Dooremans); [17 nov. 1963 Vlaardingingen (Lim. 38:58) is de laatste datum, afgezien van 2 winterwaarnemingen].

OENANTHE OENANTHE LEUCORHOA

28 apr. Z. Flevoland, grote vogel, hoog op de poten, rossige, bijna rode onderdelen (Te e.a.); 6 mei Kampen vondst ♀ vl. 110 mm (Coll. Mus. Leiden).

267. PHOENICURUS PHOENICURUS — Gekraagde Roodstaart.

Broedgevallen: Hardinxveld-Giessendam 80 (Str); Gorinchem 35 (Kroon); Brakel G 6 (Str); Sliedrecht 25 (Meij).

1 nov. Bloemendaal (HNi) [De laatste datum is 16 nov. 1963 Gaasterland (Lim 38:58)].

268. PHOENICURUS OCHRUROS — Zwarte Roodstaart.

Broedgevallen: Weert 15 (Sp); Gorinchem 7 (Kroon); Sliedrecht 2 (Meij); Borne 0 12 (Meek); Katwijk (FNi); Bussum (Osieck); Zwijndrecht (M. Zandee); Rijswijk ZH (Lina); Middelburg (Wedts de Swart); Dodewaard G (Str); Wadenoyen G (Be); Kesteren G (Be).

21 jan. Den Oever NH (Roselaar en vele anderen (Piep 7:24)) [Er zijn slechts enkele jan.- waarnemingen.]

269A. LUSCINIA LUSCINIA — Noordse Nachttegaal.

31 aug. Terschelling vondst (in coll. Mus. Leiden, zie Lim 42:27) CNA: bev. waarn. [Nieuwe soort voor Nederland].

270. CYANOSYLVA SVECICA — Blauwborst.**CYANOSYLVA SVECICA SVECICA**

11 mei IJhorst O (Van 21:179); 17 mei Haarlem (Vj 16:609); 7 juli Someren NB ringvangst (Ae); 29 aug. N. Beveland (Wielewaal 34:337); 1 en 6 sept. WL-Duin Den Haag telkens 1 ringvangst (Rapport); 8 sept. Vlieland (HNi).

271A. CETTIA CETTI — Cetti's Zanger.

6 okt. Budel ringvangst (Lehaen, zie Lim 42:110) CNA: bev. waarn. [Nieuwe soort voor Nederland; de soort schijnt vanuit N.-Frankrijk via België — waar reeds broedgevallen werden geconstateerd — zijn gebied in noordelijke richting uit te breiden].

275. LOCUSTELLA LUSCINIODES — Snor.

Maart-data: 26 maart Kortenhoeve (Nu); 30 maart A'dam en Beuven NB (ANS, Ae); 31 maart Knardijk 4 ex., Numansdorp (Me, Ou) [Alle waarnemingen met geluid].

276. ACROCEPHALUS ARUNDINACEUS — Grote Karekiet.

17 apr. Kolhorn NH (Piep 7:74) [De vroegste waarneming is 13 apr. 1967 Knardijk (Lim 42:69)]; 25 sept. Hierden G (J. v. Dijk); 19 okt. IJsselmeerkust ringvangst (B. J. v. Ingen) [De laatste datum was 26/27 sept. Ouddorp (Avif. Ned. :83)].

277. ACROCEPHALUS SCIRPACEUS — Kleine Karekiet.

7 apr. Rockanje 2 ex. gezien en gehoord (Elgershuizen) [De vroegste datum was 7 apr. 1966 Eernewoude (Lim 42:69)].

278. ACROCEPHALUS PALUSTRIS — Bosrietzanger.

Broedgevallen: Hardinxveld-Giessendam 85 (Str); Gorinchem 21 (Kroon); Brakel G 9 (Str); Sliedrecht 2 (Meij); Winssen G 8 (Str); Druten 44 (Str); Beuningen G 9 (Str); Echteld G 11 (Str); Dodewaard G 18 (Str); Est en Opijnen G 2 (Str); Varik G 7 (Str); Heerewaarden G (Str); Zaltbommel 2 (Str); Haaften G 40 (Str); Vuren G 2 (Str); Op-hemert G 48 (Str); Dreumel G 17 (Str).

279. ACROCEPHALUS SCHOENOBÆNUS — Rietzanger.

29 maart Sas v. Gent 2 ex. (v. d. Steen); 30 maart Beuven NB (Ae); Weert 3 ex. (Sp); Oostburg Z 2 ex. (Im); Ankeveen NH (ANS) [De vroegste datum is 25 maart 1965 WL-Duin Den Haag (Lim 40:51)].

280. ACROCEPHALUS PALUDICOLA — Waterrietzanger.

24 juli Zwarte Meer ringvangst (Smallenbroek); 4 aug.—25 sept. 13 waarnemingen w.o. 3 ringvangsten: 28 aug. Zwarte Meer (Smallenbroek), 31 aug. IJsselmeer bij Nijkerk (K. Visser), 25 sept. Someren NB (Ae).

281. HIPPOLAIS ICTERINA — Spotvogel.

Broedgevallen: Brakel G 3 (Str); Hardinxveld-Giessendam 50 (Str); Gorinchem 35 (Kroon); Sliedrecht 17 (Meij).

281A. HIPPOLAIS POLYGLOTTA — Orpheusspotvogel.

9 juni Gorssel G (Coldewey) zie Lim 41:107 CNA: onbev. waarn.

282. SYLVIA ATRICAPILLA — Zwartkop.

Wederom waarnemingen uit jan. 2, febr. 3, nov. 5.

283. SYLVIA NISORIA — Sperwergrasmus.

3 mei Ameide (den Oudsten); 22 aug. Hoophuizen G ringvangst (A. Smit); 1 sept. Laren G (Wa); 24 sept. Terschelling (Ma) CNA: 4 onbev. waarn.; 10 aug. WL-Duin Den Haag ringvangst (Rapport); 24 aug. Heemskerk ringvangst (Kortenoever); 18 okt. Vlieland ringvangst (v. Eck) CNA: 3 bev. waarn. [Thans zijn er 13 bev. waarn.].

284. SYLVIA BORIN — Tuinfluiter.

7 apr. Den Haag-W (vS); 6 okt. Knardijk 2 ringvangsten (fam Ma), Terschelling (Du); 7 okt. aldaar vondst (Tj) [De vroegste datum is — afgezien van één maartgeval — 3 apr. 1965 Wezep G (Lim 40:51); er zijn tal van okt. waarnemingen, 4 nov.- en één dec.-geval].

285. SYLVIA COMMUNIS — Grasmus.

28 maart Den Haag-W (vS); 7 okt. Den Oever NH (Kr) [Afgezien van één febr.-geval was de vroegste datum 5 april 1943 Deventer en 5 april 1965 Texel (Avif. Ned. :85, Lim 40:51); de laatste datum is 20 okt. 1963 Texel (Lim 38:60)].

286. SYLVIA CURRUCA — Braamsluiper.

Broedgevallen: Den Haag-W 2, Oostvoorne (Elgershuizen); Flevopark A'dam (Kr); Weert 3 (Sp); Hardinxveld-Giessendam (Str); Gorinchem 4 (Kroon); Sliedrecht (Meij); Huizen 3 (Osieck).

289. PHYLLOSCOPUS TROCHILUS — Fitis.

Broedgevallen: Hardinxveld-Giessendam 100 (Str); Gorinchem 30 (Kroon); Brakel G 11 (Str); Sliedrecht 12 (Meij); Weerselo 0 30, Ommen 100 (Meek).

289A. PHYLLOSCOPUS TROCHILOIDES — Grauwe Fitis.

15 apr. Leerdam (Ro) CNA: bev. waarn.

290. PHYLLOSCOPUS COLLYBITA — Tjiftjaf.

15 jan. Krimpen a.d. Lek (Duiven); 4 nov. Wassenaar (Koes); 30 nov. Sneek, 27 dec. Leeuwarden (Van 22:21).

PHYLLOSCOPUS COLLYBITA FULVESCENS

12 sept. Texel (Piep 8:9); 27 dec. Texel vondst coll. Zoöl. Mus A'dam (Piep 8:33) CNA: 2 bev. waarn.

291. PHYLLOSCOPUS SIBILATRIX — Fluiter.

15 apr. Weert (Sp); 16 apr. Texel (Piep 7:62); 20 apr. Huizen (ANS); 6 okt. Texel, prachtige gele keel en borst en witte buik (Me) [De vroegste datum is 13 apr. 1961 Delden (Lim 36:39); de laatste datum was 24 sept. 1960 Texel (Lim 35:74)].

292. PHYLLOSCOPUS BONELLI — Bergfluiter.

7—30 juni Ermelo (ANS, Smith) CNA: bev. waarn. [Thans zijn er 8 bev. en 1 onbev. waarn.].

294. PHYLLOSCOPUS INORNATUS — Bladkoninkje.

5 sept. Castricum (Sevinga); 5 okt. Vlieland (v. Eck); 6 okt. Beesd G (Be); 7 en 19 okt. Texel ringvangsten (Wijnaendts, Stoepker); 17 nov. Groenekan (JMa); 28 dec. Leiden 2 ex. (Zwaling); 28 nov. WL-Duin Den Haag (Rapport).

297. MUSCICAPA STRIATA — Grauwe Vliegenvanger.

Broedgevallen: Hardinxveld-Giessendam 70 (Str); Gorinchem 20 (Kroon); Brakel G 4 (Str); Sliedrecht 11 (Meij).

299. FICEDULA ALBICOLLIS — Withalsvliegenvanger.

31 aug. Laren G (Wa) CNA: onbev. waarn.

300. FICEDULA PARVA — Kleine Vliegenvanger.

26 mei Griend ringvangst (J. Veen); 27 mei Arnhem (v. Dobben); 8 aug. Geulle L ringvangst (H. Joha); 18 aug. WL-Duin Den Haag (Croin Michielsens); 27 aug. Den Haag-W 2 ex. (Elgershuizen); 29, 31 aug. WL-Duin Den Haag resp. 1, 4 ex. (Rapport); 7 sept. Vlieland (HNi); 12 sept. Terschelling (Van 21:222); 6, 8 okt. Texel (Sp, Piep 7:109).

302A. PARUS "PLESKII" — Pleske's Mees.

9 nov. O. Flevoland vondst (Frank, coll. Zoöl. Mus. A'dam) zie Lim 42:201 [Nieuw voor Nederland]. CNA: bev. waarn.

308. PANURUS BIARMICUS — Baardmannetje.

Broedgevallen: Budel 2 (Sp); Mokkebank 75 (Van 22:50); Texel 5 (Piep 7:98); Ter-

schelling 5 (Du); Someren NB (Ae); Callantsoog 2 (Piep 7:61); Gr. IJpolder A'dam (M. Bakker); Gr. Eiland Hulst (Im); Vlieland 6 (Wa); Tiengemeten ZH 3 (Tringa 1:16); Naardermeer (Vj 16:673); ZH Biesbosch (Leb).

166 ex. werden geringd, nestjongen inbegrepen, Zwarte Meer (Smallenbroek); waarnemingen buiten de broedtijd: Groningen: Leek, Noordijk; Overijssel: Wijhe; Gelderland: Ubbergen, Ermelo; N-Holland: A'dam, Diemen, Broek in Waterland, Durgerdam, Zandvoort, AW-Duin, Marken; Z- Holland: Rockanje, Hellegatsplein, Schiedam, Den Haag-W; Limburg: Weert. Correctie O.v.N. 1966/67 Lim 42:66: zie correctie onder No. 249.

308A. REMIZ PENDULINUS — Buidelmees.

29 dec. 1967—1 jan. Sloterdijk NH (E. v. IJzendoorn); 1, 15 aug. Zwarte Meer telkens 1 ex. geringd (Koridon) CNA: 3 bev. waarn.; 9 nov. Someren NB (Ae) zie Lim 42:137 CNA: onbev. waarn.

311. EMBERIZA CALANDRA — Grauwe Gors.

Broedgevallen: Weert 3 (Sp); Brakel G 7 (Str); Axel 3 (Im); Zeddam G (OB); Munnikenland G (Ou); Winssen G 15 (Str); Ophemert G 25 (Str); Heerewaarden G 2 (Str); Ossensse Z 2 (Osieck).

8 febr. A'dam (HNI); 27 maart Den Haag-W (vS); 30 juni Schiermonnikoog (Dr); 28 dec. Sloterdijk NH (Ro).

313. EMBERIZA CIRLUS — Cirlgors.

21 nov. Winterswijk (H. Wessels) CNA: onbev. waarn. [Er zijn 4 bev. waarn.].

314. EMBERIZA LEUCOCEPHALOS — Witkoppgors.

20 okt. Westerschouwen Z vondst coll. Zoöl. Mus. A'dam (L. v. Ree) CNA: bev. waarn. [Dit is de 9e bev. waarn.].

315. EMBERIZA BRUNICEPS — Bruinkoppgors.

12 apr. Vlieland ringvangst (v. Eck) CNA: bev. waarn. [Dit is de 6e bev. waarn.].

319. EMBERIZA HORTULANA — Ortolaan.

Broedgevallen: Weert (Sp); Stramproy L (Sp); Kotten G 4 (Meijerink); Echt L 11 (Bult).

27 maart Den Haag-W (vS); 10 apr. Tubbergen O (Meek); 18 apr. Den Haag (Vleugel) [De vroegste datum was 10 apr. 1961 Kampina (Lim 36:41)].

321. EMBERIZA CIA — Grije Gors.

13 sept. WL-Duin Den Haag (Te) zie Lim 41:147 CNA: bev. waarn. [Dit is de 2e bev. waarn.].

323. EMBERIZA PUSILLA — Dwerggors.

9 nov. Afsluitdijk (A. Vink) CNA: onbev. waarn.; 26 nov. Bloemendaal ringvangst (J. v. d. Brom) CNA: bev. waarn. [Thans zijn er 13 bev. waarn.].

325. CALCARIUS LAPPONICUS — IJsgors.

8 sept. Terschelling (L. J. Dijkzen); 14 sept. Texel (Ro); 15, 17, 18, 25 sept. Terschelling telkens 1 ex. (Du) [De vroegste datum was 8 sept. 1967 Terschelling (Lim 42:75)].

326. PLECTROPHENAX NIVALIS — Sneeuwgors.

11 apr. Texel (Vj 16:569); 15 apr. Gr. IJpolder A'dam 4 ex. (M. Bakker); 19 apr. Schiermonnikoog (P. Zegers).

330. CARDUELIS SPINUS — Sijs.

Broedgeval ? Texel (Piep 7:85).

331. CARDUELIS CANNABINA — Kneu.

Broedgevallen: Hardinxveld-Giessendam 80 (Str); Gorinchem 20 (Kroon); Brakel G 11 (Str); Sliedrecht 10 (Meij); Winssen G 15 (Str); Ophemert G 25 (Str).

333. CARDUELIS FLAMMEA — Barmsijs.**CARDUELIS FLAMMEA FLAMMEA**

13 jan. Lauwerszee 7 ex. (Smith); 2 maart Noordijk Gr 19 ex. (J. A. de Boer); 1 okt. WL-Duin Den Haag ringvangst (Rapport) [De vroegste datum is 30 sept. 1931 Wassenaar (Avif. Ned. :96)].

CARDUELIS FLAMMEA CABARET

Broedgevallen: Texel 9 (Piep 7:85); Ameland 10 (M. v. d. Beek); Heemskerk (G. Bos). Correctie O.v.N. 1966/67 Lim 42:76: Biesbosch moet zijn Biesbos Texel.

335. SERINUS SERINUS — Europese Kanarie.

25 jan. Watergang NH (Piep 8:11); 28 maart, 18 apr., 6 okt. Den Haag telkens 1 ex. (vS, Vleugel).

336. PYRRHULA PYRRHULA — Goudvink.**PYRRHULA PYRRHULA PYRRHULA**

28 maart Vlieland ♂ vl. 96 mm ringvangst (Buitenhuis); 25 okt. O. Flevoland ringvangst (Frank); 29 maart, 16 apr. resp. ♀ vl. 78 mm, ♂ Vlieland ringvangsten, determinatie *P. p. coccinea* (Buitenhuis).

337. CARPODACUS ERYTHRINUS — Roodmus.

19 juni Terschelling (Du) CNA: bev. waarn. [Dit is de 3e bev. waarn.].

339. LOXIA CURVIROSTRA — Kruisbek.

Een 30-tal waarnemingen uit nagenoeg alle maanden uit alle provincies, incl. Texel en Vlieland met uitzondering van Zeeland, Limburg, Drente en Friesland, max. aantallen: 20 ex. Rhenen, Lage Vuursche, Holl. Rading.

342. FRINGILLA COELEBS — Vink.

25 febr. Oostvoorne een ongewone, massale voorjaarstrekconcentratie van 15 á 20.000 ex., bovendien 1500 á 2000 Kepen, komende uit ZW; streken neer in de begroeiing van de dijk Rozenburg-Oostvoorne (Ros).

343. FRINGILLA MONTIFRINGILLA — Keep.

7 juni-, 3 juli-, 4 aug.- waarnemingen.

353. CORVUS MONEDULA — Kauw.**CORVUS MONEDULA MONEDULA**

2 maart Den Haag, witte nekband aan de keel onderbroken (C. de Visser).

CORVUS MONEDULA SOEMMERINGII

6 jan. Weert (Sp); 20 okt. IJsselmuiden, Z. Flevoland 2 ex. bij troepen aangekomen Bonte Kraaien (Ki); 31 okt. Huizen (Rense); 2 nov. Wassenaar (Koes) alle ex. met lichte wangen en witte halsvlek.

355. NUCIFRAGA CARYOCATACTES — Notenkraaker.

Een afzonderlijke publicatie over de grootste invasie van deze eeuw is in voorbereiding. Deze invasie begon eind juni; in de eerste week van augustus arriveerde de hoofdmacht; zeer waarschijnlijk trok een groot aantal door naar Frankrijk, waar 5 ex. met Nederlandse ringen werden teruggemeld. De vogels bleven in het land gedurende de winter en het volgende voorjaar met als resultaat 1 broedgeval.

NUCIFRAGA CARYOCATACTES CARYOCATACTES

Eén vondst 14 september De Steeg Gld. (collectie Zoöl. Museum Amsterdam) [Dit is het derde geval voor Nederland; het laatste dateerde uit 1936, zie Avif. Ned.: 102.]

Ingezonden 16 februari 1970)